

DISEÑO DE CALENDARIO DE PRODUCCION EN COLIFLOR

FUNDACIÓN RURALCAJA VALENCIA - 2010

A. GINER, J.M. AGUILAR, A. NÚÑEZ, I. NÁJERA, F. JUAN Y C. BAIXAULI.

1.- JUSTIFICACIÓN

La gran cantidad de material vegetal existente en el mercado, la necesidad de conocer la adaptabilidad del mismo, nos lleva a ajustar y proponer un posible calendario de producción en coliflor, estudiando la respuesta a diferentes fechas de siembra, duración de los ciclos y de nuevos cvs.

2.- OBJETIVOS

Estudiar el comportamiento del material vegetal existente en el mercado en diferentes fechas de transplante, para conseguir un calendario de producción que permita recolección continuada desde octubre hasta principios de junio.

3.- LUGAR

Centro de Fundación Ruralcaja, Paiporta Valencia.

4.- DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

Se realizaron un total de 8 plantaciones, iniciando los trasplantes el 31 de julio de 2009 y el último el 2 de marzo de 2010, según se indica en la tabla nº 1. Se ensayaron un total de 90 cvs seleccionando aquellos más adecuados a cada una de las fechas de plantación, siguiendo el esquema expuesto en la tabla nº 2, en donde se indica las fechas en las que se plantó cada uno de los cvs. analizados.

En todas las experiencias se realizó un diseño estadístico de bloques al azar con tres repeticiones, con 14 plantas por parcela elemental en las 5 primeras plantaciones y de 20 plantas/parcela elemental en las tres últimas fechas. El marco de plantación utilizado fue de 1 X 0,66 m en los 5 primeros trasplantes, 1 X 0,495 m en los tres últimos, disponiendo en todos los casos las plantas al tresbolillo. Siempre se utilizó el sistema de riego por goteo. (tabla nº 1).

5.- RESULTADOS

Los resultados se exponen en las siguientes tablas, en las que para cada fecha estudiada y agrupando los cvs. por la duración de su ciclo (ciclo corto, medio, largo y ultralargo), se muestran los resultados productivos: rendimiento comercial, peso medio de las piezas comerciales, porcentaje de producción comercial (respecto al número de piezas transplantada), producción de destrío, días transcurridos desde transplante hasta recolección (ciclo) y período de recolección. En otro grupo de tablas se expone el resultado con la descripción de cada cv y su comportamiento que aparece expuesto en las tablas correspondientes a la valoración, en las que por medio de índices, se representa la mayor o menor incidencia de tallo hueco, presencia de vello o borra en la superficie de la inflorescencia, vigor de la planta, presencia de tip burn, incidencia de mildiu y bacteriosis, el grado de homogeneidad de las piezas, la cubrición de las hojas en campo, forma de la pella, color, compacidad y observaciones de interés.

6.- CONCLUSIONES

En el transplante del 31 de julio el resultado productivo fue bueno. Entre los cvs de ciclo <90 días, destacó el comportamiento de los cvs. **Bromha**, **Concept** y **Ubac**. Para el grupo de cvs de ciclo de 90 a 105 días destacaron los cvs. **Cercy** y **Santamaría**.

En el transplante de agosto, el resultado productivo también fue bueno. Entre los cvs de ciclo <90 días destacaron **Casper**, **Sabord**, **Cercy** y **Santamaría**. Para el material estudiado con ciclos de 90 a 120 días destacó el comportamiento del cv. **Naruto (CLX 33516)**, seguido del cv **Sloop**. Para ciclo de > 120 días el cv. **Drakar** dio un buen resultado productivo.

En el transplante de principios de septiembre, las mejores variedades dieron muy buen resultado productivo. Para un ciclo de menos de 90 días destacaron los cvs. **Casper**, la línea **AKX 250**, el cv. **Castellum** y **Cercy**. Entre el material de 90 a 120 días los resultados productivos fueron excelentes para el cv. **Dulis**, **Naruto** y

Meridien. Para ciclo de 120 a 140 días, el comportamiento fue también excelente para los cvs **Appia**, y **Santa Fe**. Para ciclo largo > 140 días también los rendimientos fueron extraordinariamente buenos para los cvs. **Triomphant**, **Belot**, **Daydream** y la línea **CHF 0829**.

El transplante del 6 de octubre dio lugar a unos resultados productivos buenos, destacando para un ciclo < 150 días la línea **CHF 0829** los cvs. **Amiata** y **Triomphant**. Para el ciclo de 150 a 170 días la línea **RS 5962** y los cvs. **Cafano** y **Daydream**. Para ciclo más largo > 170 días los mejores cvs fueron **Logic** y **Sonata**.

En el transplante de noviembre los resultados productivos fueron aceptables, destacando para obtener un ciclo de unos 130 días los cvs. **Sirente**, **Skywalker** y **Santamaría**.

Los trasplantes invernales que dan lugar a producciones desde abril hasta principios de junio, en general y con los mejores cvs dieron un resultado productivo muy bueno. En el transplante de finales de diciembre destacó el comportamiento de la línea **AKX 250** y los cvs **Santa María**, **Almamira** y **Aviso**. El transplante de final de enero el mejor comportamiento correspondió a los cvs. **Casper**, **Santa María**, **Sabord**, **Alhambra**, **Atalaya** y **Sirente**. En el último transplante realizado a principios de marzo el mejor comportamiento correspondió a los cvs. **Casper** y **Cercy**, así como a las líneas **NIZ-10284** y **26-283**.

7.- TABLAS

	Siembra	Plantación	Marco	Nº de piezas	Superficie (m ²)	Riego	Nº repeticiones
1	30/06/2009	31/07/2009	1x 0,66 m tresbolillo	14	4,620	Localizado	3
2	23/07/2009	20/08/2009	1x 0,66 m tresbolillo	14	4,620	Localizado	3
3	13/08/2009	10/09/2009	1 x 0,66 m tresbolillo	14	4,620	Localizado	3
4	27/08/2009	06/10/2009	1 x 0,66 m tresbolillo	14	4,620	Localizado	3
5	02/10/2009	12/11/2009	1x 0,66 m tresbolillo	14	4,620	Localizado	3
6	06/11/2009	30/12/2009	1 x 0,495 m tresbolillo	20	4,950	Localizado	3
7	11/12/2009	22/01/2010	1 x 0,495 m tresbolillo	20	4,950	Localizado	3
8	14/01/2010	02/03/2010	1 x 0,495 m tresbolillo	20	4,950	Localizado	3

Tabla 1. Fechas de siembra, transplante y diseño de las distintas fechas.

Cultivar	Firma comercial	Número de trasplante							
		1	2	3	4	5	6	7	8
AKX 250	Akira Seeds		X	X			X	X	X
Encanto	Bejo		X						
Flamenco	Bejo	X							
Jerez	Bejo		X						X
Altamira (26-27)	Bejo						X		
Balboa	Bejo		X						
Fargo	Bejo		X			X	X	X	X
Skywalker (1704)	Bejo					X	X	X	X
Salou (26-69)	Bejo			X					
Favola	Bejo			X					
Santa Fe (26-70)	Bejo			X					
Belot	Bejo			X					
Daydream	Bejo			X	X				
Cañano	Bejo			X	X				
Logic (26-03)	Bejo			X	X				
Cristallo	Bejo				X				
Sonata	Bejo				X				
Equinox (CLX 33509)	Clause	X	X				X	X	X
Sabord (CLX 33823)	Clause	X	X				X	X	X
Aviso	Clause						X	X	X
Nautilus	Clause	X					X	X	X
Liberty	Clause					No semilla	No semilla	No semilla	No semilla
CLX 33827	Clause		X				X	X	
CLX 33820	Clause		X					X	
Sloop (33216)	Clause		X	X		1 rep.			
Meridien (CLX 3340)	Clause			X		X			
Regata	Clause		No germinó						
Escale	Clause						X	X	X
Naruto (CLX 33516)	Clause		X	X		X			
Navalo (314)	Clause			X					
Amistad (33102)	Clause			X					
Diwan (CLX 33515)	Clause			X					
CHF 0829	Clause			X	X				
Triumphant	Clause			X	X				
CLX 33909	Clause				X				
ISI 16280	Diamond Seeds	No semilla	X	X					
Terzolo (E51M3440)	Enza Zaden	X							X
E51203	Enza Zaden			X					
Ubac (P-5658)	Gautier	X							
Platon (P-2149)	Gautier		X						
Drakar (D2608)	Gautier		X						
Alhambra (717)	Quality seeds			X			X	X	X
Planner	Quality seeds		X	X			X	X	X
Kos (Creta ó 15-114)	Ramiro Arnedo	X	X						
Garbi	Ramiro Arnedo			X					
Rodas	Ramiro Arnedo			X					
Cercy (26-220)	Rijk Zwaan	X	X	X			X	X	X
Chambord (26-104)	Rijk Zwaan		X				X	X	
Santamaria (26-58)	Rijk Zwaan	X	X			X	X	X	X
Casper (26-46)	Rijk Zwaan		X	X			X	X	X
26-283	Rijk Zwaan					X	X	X	X
Castellum	Rijk Zwaan			X					
Concept (L 3368)	Sakata	X							No semilla
Atalaya (41-19)	Sakata	X	X			X	X	X	X
Kastor	Sakata		X						
Malaga (G 376)	Sakata		X			X			
Karnak (CFX-149)	Sakata		X	X					
Trofeo (M 3482)	Sakata			X	X				
Bromha	Seminis	X						X	X
Sirente	Seminis		X	X		X	X	X	X
Tipton (Sirente CMS)	Seminis		X	X		X	X	X	X
Conero	Seminis		X						
Agenda (RS 5681)	Seminis	X	X						
Tajera (53-53)	Seminis			X					
Appia	Seminis			X					
Amata	Seminis			X	X				
Calvo (Cimone)	Seminis				X				
Lepini	Seminis				X				
Tonale (Titano)	Seminis				X				
RS 5962	Seminis				X				
Terminillo	Seminis				X				
Abruzzi	Seminis				X				
RX-5370	Seminis				X				
Kornalu	Syngenta	X							
Cortes	Syngenta	X							
Lecanu	Syngenta	X							
Marine	Syngenta						X	X	X
Cadillac (5705)	Syngenta	X	X	X		X	X	X	X
Cartier	Syngenta		X	X		X	X	X	X
Pamyros	Syngenta			X	X				
Clemen	Syngenta				X				
Seul (10225)	Vilmorin		X						
NIZ-10284	Vilmorin						X	X	X
Dulis (VIL 436)	Vilmorin			X		X			
Otis (36-06)	Vilmorin			X					
Kamis	Vilmorin		X	X		X			
Hispalis (7670)	Vilmorin			X					
Cendis (1346)	Vilmorin			X		X			
CF-109	Vilmorin				X	X			
CF-6083	Vilmorin				X				
VIL-5140	Vilmorin				X				
VIL-5007	Vilmorin				X				

Tabla 2. Cultivares ensayados y fecha de siembra de cada uno.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Bromha	4,28	1,654 A	85,71	0,21	62	15
Concept	3,80	1,597 A	78,57	0,26	87	10
Ubac	3,18	1,520 AB	69,05	0,39	80	21
Flamenco	3,12	1,505 ABC	69,05	0,78	87	14
Nautilus	3,12	1,338 BC	76,19	0,42	87	14
Kornalu	2,91	1,493 ABC	64,29	0,66	87	14
E-51M3440	2,77	1,284 C	71,43	0,90	74	16
	n.s	99%	n.s	n.s		

Tabla 3. 1ª Plantación resultados productivos. Ciclo < 90 días.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Agenda	4,24	1,549	90,48	0,40 ab	101	14
Cadillac	4,18	1,485	92,86	0,27 abc	101	14
Cercy	4,15	1,629	83,33	0,09 bc	94	10
Santamaría	4,08	1,618	83,33	0,10 bc	90	14
Equinoxe	4,05	1,661	80,95	0,06 c	94	10
Atalaya	3,93	1,641	78,57	0,52 a	90	14
Sabord	3,86	1,411	90,48	0,06 c	97	7
Lecanu	3,81	1,570	80,95	0,16 bc	90	11
Cortes	3,56	1,507	76,19	0,52 a	94	10
Kos	3,27	1,635	66,67	0,33 abc	90	11
	n.s	n.s	n.s	95%		

Tabla 4. 1ª Plantación resultados productivos. Ciclo 90 - 105 días.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Sabord (CLX 33823)	3,67 A	1,434 ABCD	85,71 AB	0,39 BC	81	21
Seul (10225)	3,54 AB	1,359 BCD	85,71 AB	0,09 BC	77	32
Balboa	3,49 AB	1,679 A	69,05 ABCD	0,33 BC	88	14
Casper (26-46)	3,46 AB	1,298 BCD	88,10 A	0,00 C	81	10
Cercy (26-220)	3,23 ABC	1,385 ABCD	76,19 ABC	0,35 BC	81	17
Santamaría (26-58)	2,99 ABCD	1,250 CD	78,57 ABC	0,18 BC	77	14
Platon (P-2149)	2,97 ABCDE	1,325 BCD	73,81 ABC	0,61 BC	81	10
CLX 33820	2,95 ABCDE	1,570 AB	61,90 ABCD	0,22 BC	84	28
Atalaya (41-19)	2,94 ABCDE	1,159 D	83,33 AB	0,27 BC	81	14
Planner	2,89 ABCDE	1,292 BCD	73,81 ABCD	0,29 BC	74	3
Cadillac (5705)	2,81 ABCDE	1,390 ABCD	66,67 ABCD	0,22 BC	88	17
Karnak (CFX-149)	2,72 ABCDE	1,261 BCD	71,43 ABCD	0,27 BC	84	18
Encanto	2,56 ABCDE	1,369 ABCD	61,90 ABCD	0,18 BC	81	17
Conero	2,54 ABCDE	1,314 BCD	64,29 ABCD	0,17 BC	81	17
ISI 16280	2,37 ABCDE	1,163 D	66,67 ABCD	0,64 BC	74	10
Fargo	2,31 ABCDE	1,385 ABCD	54,76 ABCDE	0,56 BC	81	14
AKX 250	2,19 ABCDEF	1,284 BCD	57,14 ABCD	0,33 BC	77	18
Jerez	2,16 ABCDEF	1,235 CD	57,14 ABCD	0,93 AB	77	18
CLX 33827	2,09 BCDEF	1,546 ABC	45,24 CDE	0,18 BC	81	14
Chambord (26-104)	2,05 BCDEF	1,180 D	57,14 ABCD	0,83 BC	74	10
Kastor	1,83 CDEF	1,261 BCD	47,62 BCDE	0,95 AB	77	14
Kos (Creta ó 15-114)	1,68 DEF	1,147 D	47,62 BCDE	0,76 BC	74	21
Equinoxe (CLX 33509)	1,62 DEF	1,326 BCD	40,48 CDE	0,44 BC	77	11
Sirente	1,44 EF	1,507 ABC	33,33 DE	0,85 BC	84	21
Malaga (G 376)	0,77 F	1,259 BCD	19,05 E	1,78 A	74	21
	99%	99%	99%	99%		

Tabla 5. 2ª Plantación resultados productivos. Ciclo <90 días.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Naruto (CLX 33516)	4,11	1,897 A	71,43	0,17	98	32
Tipton (Sirente CMS)	3,40	1,523 BC	73,81	0,24	91	14
Sloop (33216)	3,05	1,667 AB	61,90	0,12	91	29
Cartier	2,84	1,409 BC	66,67	0,29	95	25
Kamis	2,82	1,523 BC	61,90	0,10	102	18
Agenda (RS 5681)	2,60	1,298 C	66,67	0,14	95	25
	n.s.	99%	n.s.	n.s.		

Tabla 6. 2ª Plantación resultados productivos. Ciclo 90-120 días.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Drakar (D2608)	4,45	1,67	88,10	0,12	137	21

Tabla 7. 2ª Plantación resultados productivos. Ciclo >120 días.

Cultivar	Rdto. comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Castellum	4,30 a	1,420	100,00 a	0,00	88	21
Casper	3,93 ab	1,399	92,86 ab	0,06	88	28
AKX 250	3,89 ab	1,282	100,00 a	0,00	84	20
Alhambra	3,80 ab	1,315	95,24 ab	0,06	77	14
Cercy	3,77 ab	1,347	92,86 ab	0,14	88	21
Sirente	3,42 ab	1,339	83,33 bc	0,29	88	24
Rodas	3,40 ab	1,276	88,10 ab	0,10	81	35
Planner	3,28 bc	1,257	85,71 b	0,36	71	10
ISI 16280	2,39 c	1,303	59,52 c	0,16	74	14
	95%	n.s.	95%	n.s.		

Tabla 8. 3ª Plantación resultados productivos. Ciclo <90 días.

Cultivar	Rdto. comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Naruto	4,57	1,630	92,86	0,18	112	25
Meridien	4,35	1,547	92,86	0,19	109	24
Dulis	4,30	1,420	100,00	0,00	109	14
Otis	3,93	1,397	92,86	0,13	112	25
Tajera	3,91	1,426	90,48	0,21	109	17
Sloop	3,69	1,413	85,71	0,41	96	16
Navalo	3,66	1,535	78,57	0,03	116	25
Cadillac	3,63	1,354	88,10	0,14	96	13
E51203	3,56	1,451	80,95	0,08	116	14
Garbí	3,53	1,224	95,24	0,10	96	20
Cartier	3,52	1,287	90,48	0,04	109	7
Kamis	3,40	1,207	92,86	0,15	104	12
Tipton	3,11	1,334	76,19	0,51	96	16
Karnak	2,93	1,410	69,05	0,49	104	12
	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		

Tabla 9. 3ª Plantación resultados productivos. Ciclo 90-120 días.

Cultivar	Rdto. comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Santa Fe	4,22	1,626	85,71	0,09	137	23
Appia	4,10	1,462	92,86	0,12	123	18
Hispalis	3,46	1,400	80,95	0,43	123	21
Salou	3,33	1,426	76,19	0,55	123	28
Favola	3,29	1,424	76,19	0,48	123	25
Amistad	3,28	1,422	76,19	0,50	137	28
	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		

Tabla 10. 3ª Plantación resultados productivos. Ciclo 120-140 días.

Cultivar	Rdto. comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Triumphant	4,46 a	1,606	92,857	0,022	160	13
CHF 0829	4,26 ab	1,475	95,238	0,052	151	22
Belot	3,93 abc	1,483	88,095	0,523	155	18
Diwan	3,91 abc	1,461	88,095	0,368	144	21
Daydream	3,85 abcd	1,522	83,333	0,328	173	10
Amiata	3,47 bcde	1,234	92,857	0,137	141	19
Trofeo	3,38 cde	1,369	80,952	0,256	144	21
Cendis	3,25 cde	1,340	80,952	0,000	151	22
Pamyros	3,08 de	1,246	80,952	0,397	144	29
Cafano	2,99 e	1,376	71,429	0,188	176	7
	95%	n.s.	n.s.	n.s.		

Tabla 11. 3ª Plantación resultados productivos. Ciclo >140 días.

Nota: - El cultivar Logic no se recolectó debido a que presentaba un ciclo excesivamente largo, de más de 180 días.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
CHF 0829	4,38	1,553	92,86	0,02 BC	142	6
Amiata	4,10	1,492	90,48	0,00 C	139	9
Triumphant	4,03	1,652	80,95	0,02 BC	148	6
Lepini	3,93	1,437	90,48	0,28 BC	142	8
Calvo	3,86	1,452	88,10	0,18 BC	139	9
Pamyros	3,62	1,448	80,95	0,19 BC	139	11
Trofeo	3,58	1,375	85,71	0,15 BC	142	8
Tonale	3,51	1,347	85,71	0,10 BC	148	15
CF-6083	2,94	1,445	66,67	0,41 AB	148	2
CF-109	2,86	1,380	69,05	0,80 A	129	19
	n.s.	n.s.	n.s.	99%		

Tabla 12. 4ª Plantación resultados productivos. Ciclo <150 días.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
RS 5962	3,96 a	1,619	80,95 a	0,08 b	154	17
Cafano	3,90 a	1,473	88,10 a	0,39 a	150	18
Daydream	3,78 a	1,570	80,95 a	0,28 b	150	18
CLX 33909	3,63 a	1,485	80,95 a	0,37 b	157	11
Clemen	3,32 a	1,439	73,81 a	0,47 b	168	6
Terminillo	3,15 a	1,481	71,43 a	0,45 b	150	13
VIL-5007	1,85 b	1,452	42,86 b	1,95 b	157	14
	95%	n.s.	95%	99%		

Tabla 13. 4ª Plantación resultados productivos. Ciclo 150-170 días.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Logic	3,90 A	1,498	85,71 AB	0,37 B	171	11
Sonata	3,63 AB	1,363	88,10 A	0,21 B	174	17
VIL-5140	3,44 AB	1,403	80,95 AB	0,39 B	171	11
Cristallo	3,03 AB	1,486	66,67 AB	0,62 B	171	11
Abruzzi	2,12 BC	1,495	50,00 B	1,31 AB	171	6
RX-5370	0,47 C	1,340	11,90 C	2,56 A	182	9
	99%	n.s.	99%	99%		

Tabla 14. 4ª Plantación resultados productivos. Ciclo >170 días.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Sirente	3,22 A	1,174	90,48 A	0,18 C	134	20
Tipton	2,95 A	1,171	83,33 AB	0,28 C	126	32
Skywalker	2,89 A	1,177	80,95 AB	0,34 C	134	14
Santamaría	2,80 AB	1,108	83,33 AB	0,25 C	131	14
Naruto	2,72 AB	1,137	78,57 AB	0,49 C	131	14
Atalaya	2,55 AB	1,126	73,81 AB	0,38 C	131	23
Cadillac	2,40 AB	1,071	73,81 AB	0,29 C	145	24
Kamis	2,33 AB	1,110	69,05 AB	0,23 C	137	32
Cartier	2,29 AB	1,022	73,81 AB	0,61 C	134	20
Meridien	2,28 AB	1,163	64,29 ABC	0,59 C	131	14
Malaga	2,18 AB	1,010	71,43 AB	0,57 C	126	22
26-283	1,66 BC	0,998	54,76 ABCD	0,79 BC	131	17
Fargo	1,66 BC	1,146	47,62 BCD	0,57 C	126	22
Cendis	0,87 CD	1,102	26,19 CDE	1,63 AB	126	14
CF-109	0,83 CD	1,178	23,81 E	1,95 A	131	6
Dulis	0,31 D	0,950	9,52 E	1,97 A	131	6
	99%	n.s.	99%	99%		

FUERA DE ENSAYO (SOLO HABÍA 1 REPETICIÓN)

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Sloop	2,41	1,11	71,43	0,50	126	11

Tabla 15. 5ª Plantación resultados productivos

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
AKX 250	5,29	1,431	91,67 bcde	0,07	121	4
Santamaría	5,25	1,370	95,00 ab	0,11	121	11
NIZ-10284	5,13	1,314	96,67 ab	0,00	121	11
Aviso	5,11	1,404	90,00 bcde	0,07	121	7
Altamira	5,08	1,402	90,00 bcde	0,03	121	7
Sabord	5,08	1,369	91,67 bcde	0,05	121	7
Nautilus	5,05	1,315	95,00 abc	0,00	121	4
Alhambra	5,04	1,289	96,67 ab	0,09	125	7
Tipton	5,01	1,284	96,67 ab	0,00	125	7
Chambord	4,97	1,367	90,00 bcde	0,10	121	4
CLX 33827	4,96	1,227	100,00 a	0,00	121	17
Skywalker	4,84	1,237	96,67 ab	0,10	121	11
Planner	4,73	1,211	96,67 ab	0,11	121	4
Cartier	4,72	1,254	93,33 bcd	0,18	125	13
Escale	4,72	1,319	88,33 bcde	0,04	125	13
Atalaya	4,70	1,268	91,67 bcde	0,17	125	10
Sirente	4,59	1,263	90,00 bcde	0,07	125	7
Cercy	4,59	1,256	90,00 bcde	0,32	121	11
Casper	4,58	1,234	91,67 bcde	0,24	121	7
Cadillac	4,48	1,235	90,00 bcde	0,13	125	10
26-283	4,46	1,362	80,00 e	0,44	121	17
Equinoxe	4,40	1,338	81,67 de	0,14	125	10
Fargo	4,13	1,176	86,67 cde	0,29	121	14
Marine	4,00	1,194	83,33 cde	0,10	121	7
n.s.	n.s.	n.s.	95%	n.s.		

Tabla 16. 6ª Plantación resultados productivos.

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
Alhambra	5,14 A	1,335 ABC	95,00 A	0,11	104	18
Casper	4,81 AB	1,301 ABC	91,67 AB	0,19	104	18
Santamaría	4,75 ABC	1,282 ABC	91,67 AB	0,05	104	14
Sabord	4,73 ABC	1,301 ABC	90,00 AB	0,21	109	17
Atalaya	4,65 ABCD	1,385 A	83,33 ABCD	0,31	118	11
26-283	4,54 ABCD	1,272 ABC	88,33 ABC	0,10	104	20
Chambord	4,47 ABCD	1,303 ABC	85,00 ABC	0,08	104	14
Sirente	4,42 ABCD	1,379 A	80,00 ABCD	0,36	112	14
Planner	4,29 ABCDE	1,273 ABC	83,33 ABCD	0,49	104	14
Tipton	4,23 ABCDEF	1,231 ABC	85,00 ABCD	0,34	109	17
Skywalker	4,17 ABCDEF	1,243 ABC	83,33 ABCD	0,50	112	12
CLX 33827	4,17 ABCDEF	1,314 ABC	78,33 ABCDE	0,64	109	13
Aviso	4,16 ABCDEF	1,311 ABC	78,33 ABCDE	0,34	104	22
Marine	4,14 ABCDEF	1,274 ABC	80,00 ABCDE	0,48	104	20
Cartier	4,08 ABCDEF	1,405 A	71,67 BCDEF	0,16	118	11
Cercy	3,99 ABCDEF	1,349 ABC	73,33 BCDEF	0,34	104	18
AKX 250	3,92 ABCDEF	1,168 BC	83,33 ABCD	0,31	104	18
Cadillac	3,87 BCDEF	1,283 ABC	75,00 BCDE	0,39	115	11
Escale	3,64 BCDEF	1,353 AB	66,67 CDEF	0,29	109	15
Nautilus	3,53 CDEF	1,142 CD	76,67 BCDE	0,31	104	14
CLX 33820	3,44 DEFG	1,323 ABC	65,00 CDEF	0,72	112	14
Equinoxe	3,16 EFG	1,272 ABC	61,67 DEF	0,81	109	17
NIZ-10284	3,00 FG	1,440 A	51,67 EF	0,23	115	11
Fargo	2,30 G	1,251 ABC	45,00 F	1,28	104	18
Bromha	0,17 H	0,850 D	5,00 G	0,69	104	8
99%	99%	99%	99%	n.s.		

Tabla 17.. 7ª Plantación resultados productivos

Cultivar	Rdto comercial (Kg/m ²)	P.M. (Kg)	% Comercial	Rdto destrío (Kg/m ²)	Ciclo (días)	Per. Recolección (días)
NIZ-10284	4,57	1,215 abc	93,33 a	0,10 f	83	7
Casper	4,37	1,137 cde	95,00 a	0,12 f	83	4
26-283	4,27	1,171 bcde	90,00 ab	0,29 def	83	7
Cercy	4,15	1,118 cde	91,67 a	0,19 ef	83	9
Cadillac	4,12	1,198 abcd	85,00 abc	0,03 f	87	7
Jerez	3,88	1,179 bcde	80,00 abc	0,64 bcdef	83	7
Fargo	3,74	1,166 bcde	78,33 abcd	0,60 bcdef	83	7
Sirente	3,72	1,178 bcde	78,33 abcd	0,49 cdef	83	9
Santamaría	3,71	1,196 abcd	76,67 abcd	0,33 cdef	83	4
Sabord	3,64	1,145 bcde	78,33 abcd	0,34 cdef	83	9
Atalaya	3,63	1,090 cde	81,67 abc	0,36 cdef	87	10
AKX 250	3,55	1,150 bcde	75,00 abcd	0,10 f	83	7
Planner	3,53	1,122 cde	76,67 abcd	0,72 bcdef	83	4
Alhambra	3,43	1,093 cde	76,67 abcd	0,64 bcdef	85	7
Equinaxe	3,19	1,073 cde	73,33 abcd	0,52 cdef	85	7
Tipton	3,15	1,307 ab	60,00 bcde	1,34 abc	87	5
Aviso	2,94	1,053 cde	68,33 abcd	0,91 bcdef	83	9
Nautilus	2,94	1,047 cde	68,33 abcd	0,88 bcdef	83	4
Skywalker	2,88	1,043 de	68,33 abcd	0,89 bcdef	85	7
Cartier	2,79	1,173 bcde	58,33 bcde	0,11 f	92	5
Marine	2,59	1,134 cde	55,00 cde	1,55 ab	83	4
Bromha	2,31	1,013 e	56,67 bcde	1,15 abcde	76	3
Escale	2,17	1,164 bcde	45,00 de	1,28 abcd	85	7
Terzolo	1,71	1,354 a	31,67 e	2,02 a	83	4
	n.s.	95%	95%	95%		

Tabla 18.. 8ª Plantación resultados productivos.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homog. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Nautilus	0,00	1,67 A	4,00 A	0,00 B	0,00	4,00	4,00 A	Globosa	Marfil	Media	Se pasa pronto en campo
Bromha	0,00	0,00 D	4,00 A	1,00 A	0,00	4,00	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Presenta algunas piezas con Alternaria, debido a las copiosas lluvias de finales de septiembre. Marca floretes y presenta bastante buen aspecto
Kornalu	0,00	0,26 CD	3,00 B	0,00 B	0,00	4,00	2,00 C	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	Marca floretes. Buen aspecto
Concept	0,03	0,73 BC	3,00 B	0,00 B	0,00	4,00	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes. Buen aspecto
Ubac	0,00	0,84 BC	3,00 B	0,00 B	0,00	4,00	3,00 B	Globosa - apuntada	Marfil - blanco	Compacta	Las piezas se asemejan ligeramente a un romanesco. No está mal.
Flamenco	0,00	0,91 B	3,00 B	0,00 B	0,00	4,00	4,00 A	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes y presenta lig. deformación en la pella. No está mal
E-51M3440	0,00	0,48 BCD	3,00 B	1,00 A	0,00	4,00	3,00 B	Globosa	Marfil - crema	Compacta	Falla por color, tip burn y pudrición en hojas
	n.s	99%	99%	99%	-	-	99%				

Tabla 19. 1ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo <90 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homog. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Agenda	0,00 B	1,44 A	5,00 A	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa - lig apuntada	Blanco - marfil	Compacta - lig media	Las piezas apuntan y marcan floretes. No está mal. Rebrotó la planta en campo
Lecanu	0,00 B	0,00 B	4,00 B	0,00	0,00	4,00 B	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Buen aspecto
Cadillac	0,00 B	0,00 B	4,00 B	0,00	0,00	4,00 B	3,33 B	Globosa - lig apuntada	Blanco - marfil	Compacta - media	Falta un poco de compacidad. Marca floretes y apuntan asemejándose a un romanesco. No está mal
Equinoxe	0,49 A	0,19 B	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Marfil	Compacta	Buen aspecto
Santamaría	0,00 B	0,26 B	4,00 B	0,00	0,00	4,00 B	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta	Marca floretes. Buen aspecto
Sabord	0,00 B	1,18 A	4,00 B	0,00	0,00	4,00 B	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto aunque presenta algo de vello
Cercy	0,00 B	0,12 B	3,00 C	0,00	0,00	4,00 B	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Kos	0,00 B	0,13 B	3,00 C	0,00	0,00	4,00 B	3,00 B	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto. Presenta podredumbre en algunas hojas
Cortes	0,00 B	1,14 A	3,00 C	0,00	0,00	4,00 B	3,33 B	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	Buen aspecto. Presenta algunas piezas con podredumbres en las hojas
Atalaya	0,00 B	1,32 A	3,00 C	0,00	0,00	4,00 B	3,00 B	Globosa - lig aplanada	Marfil	Compacta	Bastante buen aspecto
	99%	99%	99%	-	-	99%	99%				

Tabla 20. 1ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo 90-105 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homog. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
CLX 33820	0,00	0,00 E	4,33 A	0,00	0,00	4,67	4,00 A	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	No está mal
Chambord (26-104)	0,00	0,16 DE	3,67 AB	0,00	0,00	4,33	2,67 CDF	Globosa - apuntada	Marfil	Media - compacta	Piezas apuntadas, se asemejan al romanesco
Santamaría (26-58)	0,00	0,47 CDE	3,67 AB	0,00	0,00	4,00	3,67 AB	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	Buen aspecto
Seul (10225)	0,00	0,17 DE	3,67 AB	0,00	0,00	3,67	3,00 BCD	Globosa	Marfil	Media - compacta	Falta un poco de compacidad
Balboa	0,00	0,14 DE	3,33 BC	0,00	0,00	4,33	3,67 AB	Globosa	Marfil	Compacta	Falla un poco por vello y color. No está mal
CLX 33827	0,00	0,33 CDE	3,33 BC	0,00	0,00	3,67	3,00 BCD	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. Buen aspecto
Platon (P-2149)	0,00	0,00 E	3,33 BC	0,00	0,00	4,00	3,00 BCD	Globosa	Marfil - blanco	Compacta - lig media	No está mal
Malaga (G 376)	0,00	2,24 A	3,33 BC	0,00	0,00	4,67	2,67 CDF	Globosa - apuntada	Marfil	Media	No gusta
Encanto	0,00	0,00 E	3,00 BCD	0,00	0,00	2,67	3,00 BCD	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. Buena - no está mal
Fargo	0,00	1,17 BC	3,00 BCD	0,00	0,00	4,00	2,33 DEF	Globosa - apuntada	Marfil	Media - poca	Falta compacidad. Las piezas apuntan como un romanesco. No gusta
Equinox (CLX 33509)	0,67	0,17 DE	3,00 BCD	0,00	0,00	3,33	3,00 BCD	Globosa	Marfil	Compacta	Piezas lig deformadas y abre floretes. Regular
ISI 16280	0,06	0,31 DE	3,00 BCD	0,00	0,00	4,33	2,33 DEF	Globosa - apuntada	Marfil - crema	Compacta - media	Falta compacidad. Las piezas apuntan, se asemejan al romanesco
Planner	0,00	0,30 DE	3,00 BCD	0,00	0,00	4,33	3,33 ABC				
Atalaya (41-19)	0,00	0,23 DE	3,00 BCD	0,00	0,00	4,67	3,00 BCD	Globosa	Marfil	Compacta - media	Piezas algo deformes. No está mal
Karnak (CFX-149)	0,00	0,00 E	3,00 BCD	0,00	0,00	4,00	3,33 ABC	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes. Buena - no está mal
Sirente	0,00	2,00 AB	3,00 BCD	0,00	0,00	3,33	2,33 DEF	Globosa	Marfil	Media	Falta compacidad. Regular
Conero	0,00	0,67 CDE	3,00 BCD	0,00	0,00	3,33	3,33 ABC	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - media	Falta un poco de compacidad. No está mal
Sabord (CLX 33823)	0,00	0,03 DE	2,83 BCDE	0,00	0,00	3,67	3,67 AB	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto
AKX 250	0,00	0,20 DE	2,67 CDE	0,00	0,00	3,33	3,00 BCD	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Bastante buena
Jerez	0,00	0,47 CDE	2,67 CDE	0,00	0,00	4,67	2,00 EF	Globosa	Marfil	Media	Falta compacidad. No está mal
Cercy (26-220)	0,00	0,00 E	2,67 CDE	0,00	0,00	3,67	2,67 CDF	Globosa	Marfil - blanco	Compacta - lig media	Bastante buena
Kastor	0,00	0,86 CD	2,67 CDE	0,00	0,00	4,33	2,67 CDF	Globosa - apuntada	Marfil - crema	Media	Piezas algo deformes
Cadillac (5705)	0,00	0,00 E	2,67 CDE	0,00	0,00	4,00	2,00 EF	Globosa - lig apuntada	Blanco - marfil	Compacta - media	Marca floretes y apuntan asemejandose a un romanesco. No está mal
Kos (Creta ó 15-114)	0,00	0,22 DE	2,33 DE	0,00	0,00	4,33	2,67 CDF	Globosa	Marfil	Media	Falta tamaño y compacidad. No gusta
Casper (26-46)	0,00	0,00 E	2,00 E	0,00	0,00	4,00	1,67 F	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto
	n.s.	99%	99%	-	-	n.s.	99%				

Tabla 21. 2ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo <90 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homog. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Naruto (CLX 33516)	0,00	0,38 B	5,00 A	0,00	0,00	4,33	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Buen aspecto, aunque presenta algo de vello
Tipton (Sirente CMS)	0,00	2,50 A	3,33 B	0,00	0,00	4,00	3,00 B	Globosa	Marfil	Compacta - media	Presenta abundante vello, por lo demás, no está mal
Sloop (33216)	0,00	0,00 B	3,00 B	0,00	0,00	4,00	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta	Marca floretes. Buen aspecto
Agenda (RS 5681)	0,00	0,23 B	3,00 B	0,00	0,00	3,67	3,00 B	Globosa - lig apuntada	Blanco - marfil	Compacta - lig media	Las piezas apuntan y marcan floretes. No está mal
Cartier	0,00	0,00 B	3,00 B	0,00	0,00	4,00	4,00 A	Globosa - apuntada	Marfil	Media - compacta	Apunta como un romanesco. Bastante buena
Kamis	0,00	0,00 B	3,00 B	0,00	0,00	4,00	4,00 A	Globosa - lig apuntada	Marfil	Media - compacta	Regular
	-	99%	99%	-	-	n.s.	99%				

Tabla 22. 2ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo 90-120 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homog. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Drakar (D2608)	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	4,67	4,00	Globosa	Marfil	Compacta - media	Lig. deformación y abre floretes

Tabla 23. 2ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo >120 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu (0-5)	Bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Castellum	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa - lig apuntada	Blanco	Compacta - media	Buena - no está mal
Cercy	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	4,67 A	3,67 AB	Globosa - apuntada	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Sirente	0,00	0,48	3,33	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Media - compacta	Presenta algunas piezas deformes
AKX 250	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa - lig aplanada	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Casper	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa - aplanada	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Rodas	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00 A	3,67 AB	Globosa - lig apuntada	Blanco	Compacta - media	No está mal - buena
ISI 16280	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,33 AB	Globosa - apuntada	Marfil - crema	Media - compacta	Las piezas apuntan asemejandose a un romanesco
Alhambra	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,00 B	Globosa - apuntada	Blanco - marfil	Compacta - lig media	Piezas apuntadas. No está mal
Planner	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,00 B	Globosa - apuntada	Blanco - marfil	Compacta - media	No está mal - buena. Las piezas apuntan asemejandose a un romanesco
	-	n.s.	n.s.	-	-	-	99%	99%				

Tabla 24. 3ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo <90 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu (0-5)	Bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Naruto	0,00	0,00	4,00 A	0,00	0,00	0,00	4,33 AB	4,00 A	Globosa - lig apuntada	Blanco	Compacta	Algunas piezas presentan deformación . Por lo demás, buena - no está mal
Otis	0,00	0,00	4,00 A	0,00	0,00	0,00	4,00 B	4,00 A	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - media	Presenta algunas piezas deformes
Navalo	0,00	0,00	4,00 A	0,00	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BC	Globosa - lig apuntada	Blanco	Compacta	Marca floretes. Buena - no está mal
E51203	0,00	0,00	4,00 A	0,00	0,00	0,00	4,33 AB	3,00 BC	Globosa - lig apuntada	Marfil	Media - compacta	Falta compacidad. No está mal
Karnak	0,00	0,00	3,67 AB	0,00	0,00	0,00	4,67 AB	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Tipton	0,00	0,17	3,67 AB	0,00	0,00	0,00	4,67 AB	3,67 AB	Globosa	Blanco	Compacta - lig media	Buen aspecto
Meridien	0,00	0,00	3,67 AB	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,33 ABC	Globosa	Blanco	Compacta	Forma irregular y piezas algo deformes
Dulis	0,00	0,00	3,67 AB	0,00	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BC	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Cadillac	0,00	0,00	3,33 AB	0,00	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BC	Globosa - lig apuntada	Marfil	Media	No está mal
Sloop	0,00	0,00	3,00 B	0,00	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes. Buen aspecto
Kamis	0,00	0,00	3,00 B	0,00	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. Buena - no está mal
Cartier	0,00	0,00	3,00 B	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,33 ABC	Globosa - apuntada	Blanco - marfil	Compacta - media	No está mal
Garbí	0,00	0,04	3,00 B	0,00	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BC	Globosa	Marfil - blanco	Compacta - lig media	Buena - no está mal
Tajera	0,00	0,07	3,00 B	0,00	0,00	0,00	4,33 AB	2,67 C	Globosa - lig apuntada	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes y piezas un poco deformes
	-	n.s.	99%	-	-	-	99%	99%				

Tabla 25. 3ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo 90-120 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu (0-5)	Bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Santa Fe	0,00	0,00	4,00 A	0,00	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Hispalis	0,00	0,00	4,00 A	0,00	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta	Marca floretes y algunas piezas con lig deformación. No está mal - buena
Appia	0,00	0,00	4,00 A	0,00	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes y piezas un poco deformes
Salou	0,00	0,00	4,00 A	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,00 B	Globosa - lig apuntada	Blanco	Compacta	Marca floretes. Ligera deformación
Favola	0,00	0,00	3,00 B	0,00	0,00	0,00	4,33 B	3,67 A	Globosa - lig apuntada	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Amistad	0,00	0,22	3,00 B	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,00 B	Globosa	Marfil - blanco	Compacta - media	Piezas algo deformes
	-	n.s.	99%	-	-	-	99%	99%				

Tabla 26. 3ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo 120-140 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu (0-5)	Bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Cafano	0,00	0,00 b	5,00 A	0,00	0,00	0,00	5,00 A	5,00 A	Globosa - lig apuntada	Marfil	Compacta	Marca floretes. No está mal
Daydream	0,00	0,53 a	4,00 B	0,00	0,00	0,00	5,00 A	5,00 A	Globosa - apuntada	Blanco	Compacta - media	Algunas piezas se asemejan a un romanesco, por lo demás buena - no está mal
Belot	0,00	0,00 b	4,00 B	0,00	0,00	0,00	5,00 A	3,00 C	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Buen aspecto
Diwan	0,00	0,07 b	4,00 B	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,00 C	Globosa	Blanco	Compacta	Marca y abre floretes. Piezas un poco deformes
Cendis	0,00	0,00 b	4,00 B	0,00	0,00	0,00	3,00 C	2,00 D	Globosa	Marfil	Compacta	Buen aspecto
Trofeo	0,00	0,17 b	3,00 C	0,00	0,00	0,00	5,00 A	3,67 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - lig media	Bastante buena
Pamyros	0,00	0,10 b	3,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,33 BC	Globosa	Marfil	Compacta - lig media	Marca floretes y piezas algo deformes
Amiata	0,00	0,00 b	3,00 C	0,00	0,00	0,00	4,33 B	3,00 C	Globosa	Blanco	Compacta - media	Abre floretes. No está mal
CHF 0829	0,00	0,25 ab	3,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,00 C	Globosa	Marfil	Compacta	Buena - no está mal
Triumphant	0,00	0,00 b	3,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00 B	3,00 C	Globosa	Marfil	Compacta	Buena - no está mal
		95%	99%	-	-	-	99%	99%				

Tabla 27. 3ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo >140 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
CF-6083	0,00	0,00 C	3,33 A	0,00	0,00	5,00	3,00 C	Globosa - lig apuntada	Blanco	Media - compacta	No está mal - buena. Falta compacidad en algunas piezas
Trofeo	0,00	0,73 AB	2,67 AB	0,00	0,00	5,00	5,00 A	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - media	Bastante buena
Tonale	0,00	0,19 BC	2,67 AB	0,00	0,00	5,00	3,00 C	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Buen aspecto
CHF 0829	0,00	0,00 C	2,67 AB	0,00	0,00	5,00	3,00 C	Globosa	Marfil - blanco	Compacta - media	Bastante buena
Triumphant	0,00	0,22 ABC	2,33 ABC	0,00	0,00	5,00	3,00 C	Globosa	Marfil	Media - compacta	No está mal
CF-109	0,00	0,84 A	2,00 BC	0,00	0,00	5,00	2,00 D	Globosa - media	Marfil	Compacta - media	No está mal
Calvo	0,00	0,00 C	1,67 BC	0,00	0,00	5,00	3,00 C	Globosa	Marfil	Compacta	Buen aspecto
Lepini	0,00	0,00 C	1,33 C	0,00	0,00	5,00	4,00 B	Globosa - apuntada	Marfil	Compacta	Marca floretes y apunta. Bastante buena
Amiata	0,00	0,03 C	1,33 C	0,00	0,00	5,00	2,00 D	Globosa	Blanco - lig marfil	Compacta	Buen aspecto
Pamyros	0,00	0,00 C	1,33 C	0,00	0,00	5,00	2,00 D	Globosa	Marfil	Compacta - media	Buena - no está mal
	-	99%	99%	-	-	n.s.	99%				

Tabla 28. 4ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo <150 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
CLX 33909	0,00	0,50 B	3,00 A	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa	Marfil - blanco	Compacta - media	No está mal
Cafano	0,00	0,00 B	3,00 A	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes. No está mal
RS 5962	0,00	0,67 B	3,00 A	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa	Marfil	Compacta	Buena - no está mal
Clemen	0,00	0,00 B	3,00 A	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Media - compacta	Abre los floretes. No está mal
VIL-5007	0,00	2,00 A	2,33 B	0,00	0,00	5,00	2,33 B	Globosa - apuntada	Blanco - marfil	Poca	Se pasa pronto en campo
Daydream	0,00	0,00 B	2,00 B	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. Algunas piezas con forma un poco irregular. Bastante buena
Terminillo	0,00	0,63 B	2,00 B	0,00	0,00	5,00	2,67 B	Media	Blanco - marfil	Compacta	No está mal
	-	99%	99%	-	-	n.s.	99%				

Tabla 29. 4ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo 150-170 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Abruzzi	0,00	1,17 A	4,00 a	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa	Marfil	Media	Abre los floretes. No gusta
Cristallo	0,00	1,09 A	3,00 b	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto
VIL-5140	0,00	0,94 AB	3,00 b	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes y los abre. No está mal
Sonata	0,00	0,06 B	2,67 b	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	Marca floretes. Bastante buen aspecto
RX-5370	0,00	1,30 A	2,67 b	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa	Marfil - crema	Poca	Forma algo irregular. Abre floretes. No gusta
Logic	0,00	0,00 B	2,67 b	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Forma algo irregular. Marca floretes
	-	99%	95%	-	-	n.s.	99%				

Tabla 30. 4ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs. Ciclo >170 días.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homogeneidad (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Skywalker	0,00	1,00 ABC	4,00 A	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Media - compacta	Buena - no está mal
Atalaya	0,00	1,44 AB	3,00 B	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Media	Marfil	Media - compacta	No está mal. Algunas piezas presentan cladosporium
Sirente	0,00	0,00 C	3,00 B	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa - lig apuntada	Blanco	Compacta - media	Buena - no está mal
Tipton	0,00	0,00 C	3,00 B	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa	Marfil	Media	Presenta cladosporium en algunas piezas. No está mal - buena
CF-109	0,00	1,73 A	3,00 B	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Media	No gusta
Naruto	0,00	0,61 ABC	3,00 B	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Media	Regular
Meridien	0,00	1,50 AB	3,00 B	0,00	0,00	5,00	2,33 C	Globosa - media	Marfil	Media	Regular
Kamis	0,00	0,83 ABC	3,00 B	0,00	0,00	5,00	2,33 C	Globosa - lig media	Marfil	Compacta	No está mal
Dulis	0,00	0,36 BC	2,67 C	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Media	Regular
26-283	0,00	1,00 ABC	2,00 D	0,00	0,00	4,67	4,33 A	Globosa - lig apuntada	Blanco - marfil	Media - compacta	No está mal
Santamaría	0,00	0,50 BC	2,00 D	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa - media	Marfil	Media - compacta	No está mal
Cadillac	0,00	0,10 C	2,00 D	0,00	0,00	5,00	4,00 A	Globosa - media	Marfil - crema	Compacta - media	Regular
Malaga	0,00	0,90 ABC	2,00 D	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Media	Marfil	Media	No está mal - regular
Fargo	0,00	0,17 C	2,00 D	0,00	0,00	5,00	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Media - compacta	No está mal
Cartier	0,00	0,00 C	2,00 D	0,00	0,00	5,00	2,33 C	Media	Marfil	Media	No está mal
Cendis	0,00	0,33 BC	2,00 D	0,00	0,00	5,00	2,00 C	Globosa - media	Marfil - crema	Media	No gusta
	-	99%	99%	-	-	n.s.	99%				

FUERA DE ENSAYO (SOLO HABÍA 1 REPETICIÓN)

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homogeneidad (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Sloop	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,00	2,00	Globosa - media	Blanco - marfil	Media	No está mal

Tabla 31. 5ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
26-283	0,00	0,06	5,00 A	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Marfil	Compacta	Buen aspecto
Atalaya	0,00	0,16	5,00 A	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - media	Buen aspecto
Planner	0,00	0,00	4,67 AB	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa - media	Marfil - blanco	Compacta - media	Forma algo irregular. No está mal
Tipton	0,00	0,00	4,67 AB	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Blanco	Compacta - media	Buen aspecto
AKX 250	0,00	0,00	4,33 ABC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa - media	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Fargo	0,00	0,18	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Blanco - marfil	Media - compacta	No está mal. Marca floretes
Escale	0,00	0,00	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa - media	Marfil	Compacta - lig media	Bastante buena
Alhambra	0,12	0,07	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa - media	Marfil	Compacta - media	No está mal
Santamaría	0,00	0,16	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Media	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes. Buen aspecto
Marine	0,00	0,00	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa	Marfil	Compacta - media	No está mal - buena
Altamira	0,00	0,00	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,67 AB	Globosa - lig media	Blanco - marfil	Compacta	Buen aspecto
Chambord	0,00	0,02	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,67 AB	Globosa - apuntada	Marfil	Compacta - media	Marca floretes. No está mal - buena
Cercy	0,04	0,00	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,33 AB	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - media	Buen aspecto
Sirente	0,00	0,00	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,33 AB	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - media	Buen aspecto
Cadillac	0,00	0,00	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,33 AB	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	No está mal
Skywalker	0,00	0,17	4,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Compacta - lig media	Buena - no esta mal
NIZ-10284	0,00	0,59	4,00 BC	0,00	0,00	4,67 AB	3,00 B	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes y las piezas apuntan ligeramente. No está mal
Cartier	0,00	0,00	3,67 CD	0,00	0,00	4,33 BC	4,00 A	Globosa - media	Marfil	Compacta - media	No está mal - buena
CLX 33827	0,00	0,38	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,33 AB	Globosa	Blanco	Compacta - media	Buena - no está mal
Casper	0,00	0,00	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,33 AB	Globosa - media	Marfil - blanco	Compacta	Buen aspecto
Equinoxe	0,00	0,75	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Media - compacta	No esta mal - buena
Aviso	0,00	0,09	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Blanco	Compacta	Buena - no está mal
Nautilus	0,00	0,00	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Media - globosa	Blanco	Compacta	Buena - no está mal
Sabord	0,00	0,04	2,00 E	0,00	0,00	4,00 C	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Compacta - media	Buena - no está mal
	n.s.	n.s.	99%	-	-	99%	99%				

Tabla 32. 6ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Tipton	0,34 BCD	1,05 AB	5,00 A	0,00	0,00	5,00 A	2,00 C	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	Marca florestes. Forma algo irregular y las piezas apuntan. No está mal
Skywalker	1,26 AB	1,21 AB	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes y forma un poco irregular. No está mal
Escale	1,20 ABC	0,67 BC	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Forma un poco irregular
Nautilus	0,07 D	0,04 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa - media	Marfil	Compacta - media	No está mal
Alhambra	1,54 A	0,00 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Forma un poco irregular. Buena - no está mal
Marine	0,67 ABCD	0,00 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Marfil	Compacta - media	No está mal
NIZ-10284	0,64 ABCD	0,00 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. Buena - no está mal
Planner	0,31 BCD	0,00 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. Bastante buena
26-283	0,04 D	0,00 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Blanco - lig marfil	Compacta	Marca floretes y las piezas apuntan. No está mal
Atalaya	0,00 D	0,00 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. Buena - no está mal
Aviso	0,31 BCD	0,00 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	2,67 B	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Marca floretes. No está mal - buena
Sirente	0,16 D	0,32 CD	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	2,00 C	Globosa	Blanco - lig marfil	Compacta	Las piezas apuntan ligeramente. Buen aspecto
AKX 250	0,07 D	0,00 D	4,00 B	0,00	0,00	5,00 A	2,00 C	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Buena - no está mal
Santamaría	0,04 D	0,06 D	3,67 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. Buena - no está mal
Cadillac	0,18 D	0,00 D	3,33 CD	0,00	0,00	4,67 A	2,67 B	Globosa	Marfil	Compacta	Marca floretes. No está mal - buena
CLX 33820	0,00 D	0,23 CD	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,67 A	Globosa	Marfil	Compacta - media	No está mal
Fargo	0,26 CD	1,59 A	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Blanco - lig marfil	Compacta	Marca floretes y las piezas apuntan. No está mal
Sabord	0,00 D	0,16 CD	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	Marca floretes. Buen aspecto
Equinoxe	1,49 A	0,00 D	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa - media	Blanco - marfil	Compacta	Importante tallo hueco, abriéndose la pella en la parte central
Cercy	0,29 CD	0,00 D	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	3,00 B	Globosa	Marfil - blanco	Compacta	Marca floretes. Forma algo irregular. Buena - no está mal
CLX 33827	0,18 D	0,00 D	3,00 D	0,00	0,00	4,67 A	3,00 B	Globosa	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Chambord	0,00 D	0,00 D	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	2,67 B	Globosa	Marfil	Compacta - lig media	Marca floretes. Forma algo irregular y apuntan las piezas. No está mal
Casper	0,00 D	0,04 D	3,00 D	0,00	0,00	5,00 A	2,00 C	Globosa - media	Blanco - marfil	Compacta	Piezas algo irregulares en forma. Buena - no está mal
Cartier	0,00 D	0,00 D	3,00 D	0,00	0,00	4,00 B	2,00 C	Globosa - apuntada	Blanco	Compacta	Las piezas apuntan asemejándose a un romanesco. Buena - no está mal
Bromha	0,00 D	0,00 D	2,00 E	0,00	0,00	2,00 C	2,00 C	Globosa - media	Blanco - marfil	Media - compacta	No está mal
	99%	99%	99%	-	-	99%	99%				

Tabla 33. 7ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs.

Cultivar	Tallo hueco (0-5)	Vello (0-5)	Vigor (0-5)	Tip burn (0-5)	Mildiu y/o bacteriosis (0-5)	Homogen. (0-5)	Cubrición (0-5)	Forma pella	Color	Compacidad	Observaciones
Tipton	0,00 B	1,66 AB	5,00 A	0,00	0,00	5,00 A	2,33 D	Globosa	Marfil - blanco	Media - compacta	Marca floretes. No está mal - regular
Alhambra	1,37 A	0,54 C	4,33 AB	0,00	0,00	5,00 A	3,33 ABC	Globosa	Marfil	Media - compacta	Las piezas apuntan ligeramente. No está mal - regular
26-283	0,00 B	0,00 D	4,33 AB	0,00	0,00	5,00 A	3,33 ABC	Globosa - media	Marfil - blanco	Compacta - lig media	No está mal - buena
Skywalker	1,80 A	1,40 B	4,33 AB	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Globosa	Marfil - blanco	Compacta - media	No está mal
AKX 250	0,00 B	0,00 D	4,33 AB	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Buen aspecto
Marine	0,00 B	0,00 D	4,33 AB	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Media - globosa	Marfil	Media - compacta	Regular
Atalaya	0,06 B	0,10 CD	4,33 AB	0,00	0,00	4,67 A	3,00 BCD	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Buen aspecto
NIZ-10284	0,00 B	0,02 CD	4,33 AB	0,00	0,00	5,00 A	2,67 CD	Globosa	Marfil	Compacta	Buena - no está mal
Sirente	0,00 B	0,22 CD	4,33 AB	0,00	0,00	5,00 A	2,33 D	Globosa	Marfil	Compacta - media	No está mal
Planner	0,00 B	0,00 D	4,00 ABC	0,00	0,00	5,00 A	3,33 ABC	Globosa -media	Marfil	Media - compacta	Regular
Fargo	0,09 B	2,02 A	3,67 ABC	0,00	0,00	4,67 A	3,67 AB	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - media	Marca floretes. No está mal
Jerez	0,00 B	0,00 D	3,67 ABC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Globosa	Marfil	Compacta - media	No está mal - buena
Nautilus	0,00 B	0,00 D	3,67 ABC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Globosa -media	Marfil - crema	Media	Marca floretes. No está mal
Bromha	0,00 B	0,00 D	3,67 ABC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Globosa - media	Blanco - marfil	Media - compacta	No está mal
Escale	0,19 B	1,50 AB	3,33 BC	0,00	0,00	5,00 A	4,00 A	Globosa - media	Marfil	Compacta - media	Marca floretes. No está mal - regular
Aviso	0,00 B	0,00 D	3,33 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Globosa -media	Marfil	Media - compacta	No está mal - regular
Santamaría	0,00 B	0,00 D	3,33 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Globosa - media	Marfil - blanco	Compacta	Buena - no está mal
Cadillac	0,00 B	0,00 D	3,33 BC	0,00	0,00	4,67 A	3,00 BCD	Globosa	Marfil - blanco	Compacta - lig.media	Marca floretes. Buena - no está mal
Cercy	0,00 B	0,00 D	3,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	3,00 BCD	Globosa - lig media	Blanco	Compacta	Buen aspecto
Cartier	0,00 B	0,04 CD	3,00 BC	0,00	0,00	4,67 A	3,00 BCD	Globosa	Blanco - marfil	Compacta	Buena - no está mal
Sabord	0,00 B	0,14 CD	3,00 BC	0,00	0,00	4,00 B	3,00 BCD	Globosa	Blanco - marfil	Compacta - media	No está mal - buena
Casper	0,00 B	0,00 D	3,00 BC	0,00	0,00	5,00 A	2,67 CD	Globosa - media	Marfil	Compacta	Bastante buena
Terzolo	0,00 B	0,17 CD	2,67 C	0,00	0,00	4,67 A	3,00 BCD	Globosa	Marfil	Compacta - media	No está mal. Marca floretes
Equinoxe	0,36 B	0,00 D	2,67 C	0,00	0,00	4,00 B	3,00 BCD	Globosa	Marfil	Compacta - media	No está mal - buena
	99%	99%	99%	-	-	99%	99%				

Tabla 34. 8ª Plantación. Comportamiento y descripción de los cvs.

CALENDARIO PRODUCCIÓN COLIFLOR 2009/10

Cultivar	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Bromha	30	31			1	16							
Ubac	30	31			19	9							
Concept	30	31			26	5							
Santa María	30	31			29		12						
Cercy	30	31			2		12						
Santa María		23	20		5		19						
Casper		23	20			9	19						
Sabord		23	20			9	30						
Cercy		23	20			9	26						
Sloop		23	20				19	18					
Naruto		23	20			26		28					
Drakar		23	20					4	25				
AKX 250			13	10		3	23						
Casper			13	10			7	4					
Castellum			13	10			7	28					
Cercy			13	10			7	28					
Dulis			13	10				28	11				
Meridien			13	10				28	21				
Naruto			13	10				31	25				
Appia			13	10					11	29			
Santa Fe			13	10					25	17			
CHF 0829			13	10					8	2			
Belot			13	10					12	2			
Triumphant			13	10					17	2			
Daydream			13	10						2	12		
Amiata			27	6					22	3			
CHF 0829			27	6					25	3			
Triumphant			27	6						3	9		
Cafano			27	6						5	23		
Daydream			27	6						5	23		
RS 5962			27	6						9	26		
Logic			27	6						26	6		
Sonata			27	6						29	15		
Sirente				2		12				26	15		
Skywalker				2		12				26	9		
Santa María				2		12				23	6		
AKX 250					6		30				30	4	
Santa María					6		30				30	11	
Altamira					6		30				30	7	
Aviso					6		30				30	7	
Casper							11	22			6		24
Santa María							11	22			6		20
Alhambra							11	22			6		24
Sabord							11	22			11		28
Sirente							11	22			14		28
Atalaya							11	22			20		31
Casper								14	2			24	28
Cercy								14	2			24	2
NIZ-10284								14	2			24	31
26-283								14	2			24	31

Siembra
 Plantación
 Período de recolección



Foto 1. Cultivar Cercy



Foto 3. Cultivar Santa María



Foto 2. Cultivar CHF 0829



Foto 4. Cultivar Triumphant

