

CAJAMAR
ADN AgroGRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

L'Hort

cajamar
CAJA RURAL

Número: 130

Líders en el Negoci Agroalimentari

PLANTACIÓ DE CARXOFA

Estem en la temporada d'iniciar les plantacions de carxofa. Els sistemes de multiplicació més utilitzats són:

* **Estaca:** és el sistema més usat. La varietat més utilitzada és la Blanca de Tudela. El marc de plantació indicat estaria entre 1,2 i 1,8 m entre fileres i 0,6 i 1 m entre plantes. Un marc de plantació exemple seria 1,5 x 0,65 m, aproximadament 1 planta/m², que equivaldria a unes 10.000 plantes/ha.



* **Llavor:** les varietats de carxofa procedents de llavor són de recol·lecció més tardana que les procedents d'estaca; no obstant això, amb l'aplicació d'àcid gibberèl·lic (AG) s'aconsegueix avançar la collita, i alguns anys, amb varietats més precoces com la Imperial Star, les recol·leccions arriben a iniciar-se al mateix temps que la Blanca de Tudela. Cada varietat requereix unes dosis determinades d'AG i és important fer l'aplicació en el moment oportú. En el Centre d'Experiències de Cajamar a Paiporta es té una gran informació del comportament de les varietats de llavor i la dosi més adequada d'aplicació d'AG per a cada una, després d'una gran quantitat d'assajos realitzats en esta línia. El marc de plantació aconsellat per a les plantes procedents de llavor seria el següent: separació entre línies 1,7 a 2 m i separació entre plantes de 0,65 a 1 m. Un marc de plantació exemple seria 1,7 x 0,8 m.