

## BAJOQUETA A L'AIRE LLIURE

Les bajoquetes pertanyen a la família de les *Leguminosae* i el seu nom científic és el de *Phaseolus vulgaris* L.

Les bajoquetes poden ser:

**De mata baixa o nana:** El creixement està limitat per un xanglot floral, no solen superar els 50 cm d'alçària, i solen ser més precoces i menys productives que les d'enramada.

**D'enramada o de mata alta:** Presenten un creixement indeterminat, solen ser de cicle més llarg i més productives que les de mata baixa.



Estos dos grups principals es classifiquen, al seu torn, en altres subgrups, per exemple en funció del seu color, de la longitud de la baina i si són de baina plana o baina redona.

### Material vegetal

Algunes de les varietats que millor han funcionat en els assajos que s'han fet en el Centre d'Experimentació de Fundació Ruralcaixa Grup CRM a Paiporta han sigut:

**Bajoquetes de mata baixa i baina verda plana:** Nassau (Batlle), Simson (Vilmorín) i Burgondia (Seminis)

**Bajoquetes de mata baixa i baina verda arredonida (tipus Bobby):** Cleo (Seminis), Paulista (Seminis) i Pongo (Gautier)



L'hort de CRM

**Bajoquetes d'enramada i baina verda plana (tipus Perona):** Quàntica (Vilmorín) i Alquife (Seminis)



**Bajoquetes d'enramada i baina verda arredonida:** Emerite (Vilmorín) i Rítmica (Vilmorín)



### Cicles de cultiu


Estem en la temporada de fer la primera sembra de bajoqueta a l'aire lliure, que es correspondria amb el cicle normal per a les zones de l'interior de la Comunitat Valenciana. Amb esta sembra aconseguirem collites a partir de finals del mes de juny i no cal utilitzar cap sistema de semiforçat.

En l'àrea del litoral valencià es podria haver iniciat la sembra des de mitjan febrer a mitjan març; per a collites, a partir de mitjan mes de maig.


En les nostres condicions podem fer sembres de manera continuada fins a mitjan mes d'agost, les collites de les quals les podem prolongar fins entrat el mes de novembre, en anys poc plujosos.

### Marc de plantació

**Reg localitzat.** Disposició de les plantes a portell.



**Reg a manta**



**Densitat de colps de sembra:** 4-8 colps/m<sup>2</sup>

**Quantitat de llavors per colp:** 2-4